

## SPREMEMBE PRAVIL WA NA DAN 15.11.2024

WA je 15.11.2024 objavila nekaj manjših sprememb v WA pravilih, ki pa se nanašajo samo na 3. DEL in 4. DEL, torej na Tarčno lokostrelstvo in na Poljsko in 3D lokostrelstvo. Pravzaprav ne gre niti za spremembe pravil, pač pa za lokacijo zapisa posameznega določila, torej premik iz enega v drugi člen pravil. Edina dejanska sprememba se nanaša na funkcijo asistenta v Para lokostrelstvu.

### 3. DEL - TARČNO LOKOSTRELSTVO

#### 11.1. Ukrivljeni lok

##### Verzija 15.01.2024

11.1.10.1 kot so ščitniki za roko, ščitniki za prsa, zanka (šlinga) in viseči ali talni tok. Dovoljene so naprave za dvig noge/nog ali njihovega dela, pritrjene ali neodvisne od čevlja, če ne predstavljajo ovire za druge tekmovalce na stojišču na strelni liniji/količku ali če ne štrlijo več kot 2 cm izven obrisa stopala čevlja. Indikatorji vetra (neelektrični ali ne elektronski) so lahko pritrjeni na opremo (npr. lahki trakovi).

##### Verzija 15.11.2024

11.1.10.1 kot so ščitniki za roko, ščitniki za prsa, zanka (šlinga) in **tok, katerega se lahko nosi na pasu, na hrbtu, na boku ali pa je lahko pritrjen na tla.** Dovoljene so naprave za dvig noge/nog ali njihovega dela, pritrjene ali neodvisne od čevlja, če ne predstavljajo ovire za druge tekmovalce na stojišču na strelni liniji/količku ali če ne štrlijo več kot 2 cm izven obrisa stopala čevlja. Indikatorji vetra (neelektrični ali ne elektronski) so lahko pritrjeni na opremo (npr. lahki trakovi).

#### 11.2. Sestavljeni lok

##### Verzija 15.01.2024

11.2.4 Uporablja se lahko sprožilec, ki na noben način ne sme biti pritrjen na lok in vse vrste ščitnikov za prste.

##### Verzija 15.11.2024

11.2.4 Uporablja se lahko sprožilec, ki na noben način ne sme biti pritrjen na lok **z izjemo tetive ali D-zanke.** Uporablja se lahko vse vrste ščitnikov za prste.

#### 11.4. Goli lok

##### Verzija 15.01.2024

11.4.6.1 Dovoljeni so dušilci tresljajev. Proizvajalec jih lahko vgradi v ročaj, lahko pa so kasneje pritrjeni neposredno na ročaj ali na utež(i). Vsaka kombinacija uteži in dušilcev tresljajev mora iti skozi obroč z notranjim premerom 12,2 cm (+/- 0,5 mm), ne da bi bilo treba dušilce tresljajev upogniti, da bi jih lahko spravili skozi 12,2 cm obroč. Dovoljeni so proizvajalčevi kotni inserti stabilizatorja, kotni nosilci ali konektorji pa niso dovoljeni. Uteži in blažilniki so lahko dodani pod in nad prijem ročaja, vendar ne smejo na kakršen koli način pomagati tekmovalcu pri merjenju ali ocenjevanju razdalj.

##### Verzija 15.11.2024

11.4.6.1 Dovoljeni so dušilci tresljajev. Proizvajalec jih lahko vgradi v ročaj, lahko pa so kasneje pritrjeni neposredno na ročaj ali na utež(i). Vsaka kombinacija uteži in dušilcev tresljajev mora iti skozi obroč z notranjim premerom 12,2 cm (+/- 0,5 mm), ne da bi bilo treba dušilce tresljajev upogniti, da bi jih lahko spravili skozi 12,2 cm obroč. Dovoljeni so proizvajalčevi kotni inserti stabilizatorja, kotni nosilci ali

konektorji pa niso dovoljeni. Uteži in blažilniki so lahko dodani pod in nad prijem ročaja, vendar ne smejo na kakršen koli način pomagati tekmovalcu pri merjenju ali ocenjevanju razdalj. **Dovoljeni so tudi blažilniki krakov.**

#### Verzija 15.01.2024

11.4.10.1 Ščitniki za roko (za laket), ščitniki za prsa, zanka na loku, naprstna zanka (šlinga), viseči tok za pasom, nahrbtni ali stoječi tok. Pripomočki za dvig noge ali dela stopala, pritrjeni na čevelj ali samostojni, so dovoljeni pod pogojem, da ti pripomočki ne predstavljajo ovire za druge tekmovalce na strelni liniji/količku ter da ne štrlijo več kot 2 cm izven stopala. Dovoljeni so tudi blažilniki krakov.

#### Verzija 15.11.2024

11.4.10.1 Ščitniki za roko (za laket), ščitniki za prsa, zanka na loku, naprstna zanka (šlinga), viseči tok za pasom, nahrbtni ali stoječi tok. Pripomočki za dvig noge ali dela stopala, pritrjeni na čevelj ali samostojni, so dovoljeni pod pogojem, da ti pripomočki ne predstavljajo ovire za druge tekmovalce na strelni liniji/količku ter da ne štrlijo več kot 2 cm izven stopala.

## DODATEK 2 – Prilagodljiva oprema

#### Verzija 15.01.2024

10.3 Tekmovalac lahko asistentu daje navodila samo za nalaganje puščic ali prilagajanje merilne naprave ali drugih delov tekmovalčeve opreme. Asistent mora v času streljanja serije ostati tiho in na noben način ne sme trenirati tekmovalca. Asistentu je še posebej prepovedano opazovanje ali uporaba daljnogleda.

#### Verzija 15.11.2024

10.3 Tekmovalac lahko asistentu daje navodila samo za nalaganje puščic ali prilagajanje merilne naprave ali drugih delov tekmovalčeve opreme. Asistent bo deloval kot trener in mora to početi tako, da ne bo motil drugih tekmovalcev na strelni liniji. Za strelno linijo ni dovoljen noben drug trener. To velja za ves čas tekmovanja od kvalifikacijskega kroga do final.

## 4. DEL – POLJSKO IN 3D LOKOSTRELSTVO

### 22.1. Ukrivljeni lok

#### Verzija 15.01.2024

22.1.9.1 Ščitnik za roko, ščitnik za prsa, zanka (šlinga) na loku, naprstna zanka (šlinga), pasni, viseči ali talni tok. Pripomočki za dvig noge/stopala ale le dela le-tega, pritrjeni na čevelj ali samostojni, so dovoljeni pod pogojem, da ti pripomočki ne predstavljajo ovire za druge tekmovalce na strelni liniji/količku ter da ne štrlijo več kot 2 cm izven stopala. Dovoljeni so tudi dušilci krakov. Pokazatelji vetra (ne električni ali ne elektronski) so lahko dodani k opremi, ki se jo uporabi na strelnem količki (npr. lahki trakovi).

#### Verzija 15.11.2024

22.1.9.1 Ščitnik za roko, ščitnik za prsa, zanka (šlinga) na loku, naprstna zanka (šlinga in **tok, katerega se lahko nosi na pasu, na hrbtu, na boku ali pa je lahko pritrjen na tla.** Pripomočki za dvig noge/stopala ale le dela le-tega, pritrjeni na čevelj ali samostojni, so dovoljeni pod pogojem, da ti pripomočki ne predstavljajo ovire za druge tekmovalce na strelni liniji/količku ter da ne štrlijo več kot 2 cm izven stopala.

Dovoljeni so tudi dušilci krakov. Pokazatelji vetra (ne električni ali ne elektronski) so lahko dodani k opremi, ki se jo uporabi na strelnem količki (npr. lahki trakovi).

## 22.2. Sestavljeni lok

### Verzija 15.01.2024

22.2.4 Uporablja se lahko sprožilec, ki na noben način ne sme biti pritrjen na lok in vse vrste ščitnikov za prste.

### Verzija 15.11.2024

22.2.4 Uporablja se lahko sprožilec, ki na noben način ne sme biti pritrjen na lok **z izjemo tetive ali D-zanke**. Uporablja se lahko vse vrste ščitnikov za prste.

## 22.3. Goli lok

### Verzija 15.01.2024

22.3.6.1 Dušilci tresljajev so dovoljeni. Lahko jih v ročaj vgradi že proizvajalec, lahko pa so tudi naknadno pritrjeni neposredno na ročaj ali na utež(i). Vsaka kombinacija uteži in dušilcev tresljajev mora iti skozi obroč z notranjim premerom 12,2 cm (+/-0,5 mm), ne da bi bilo treba dušilce tresljajev upogniti, da bi šli skozi 12,2 cm velik obroč. Dovoljeni so kotni inserti stabilizatorjev proizvajalca ročajev, vendar kotni nosilci ali konektorji niso dovoljeni. Uteži in blažilniki se lahko dodajo pod in nad oprijem ročaja, vendar ne smejo na kakršen koli način pomagati tekmovalcu pri merjenju ali ocenjevanju razdalj.

### Verzija 15.11.2024

22.3.6.1 Dušilci tresljajev so dovoljeni. Lahko jih v ročaj vgradi že proizvajalec, lahko pa so tudi naknadno pritrjeni neposredno na ročaj ali na utež(i). Vsaka kombinacija uteži in dušilcev tresljajev mora iti skozi obroč z notranjim premerom 12,2 cm (+/-0,5 mm), ne da bi bilo treba dušilce tresljajev upogniti, da bi šli skozi 12,2 cm velik obroč. Dovoljeni so kotni inserti stabilizatorjev proizvajalca ročajev, vendar kotni nosilci ali konektorji niso dovoljeni. Uteži in blažilniki se lahko dodajo pod in nad oprijem ročaja, vendar ne smejo na kakršen koli način pomagati tekmovalcu pri merjenju ali ocenjevanju razdalj. **Dovoljeni so tudi blažilniki krakov.**

### Verzija 15.01.2024

22.3.9.1 Ščitniki za roko (za lakete), ščitniki za prsa, zanka na loku, naprstna zanka (šlinga), viseči tok za pasom, nahrbtni ali stoječi tok. Pripomočki za dvig noge ali dela stopala, pritrjeni na čevelj ali samostojni, so dovoljeni pod pogojem, da ti pripomočki ne predstavljajo ovire za druge tekmovalce na strelni liniji/količku ter da ne štrlijo več kot 2 cm izven stopala. Dovoljeni so tudi blažilniki krakov.

### Verzija 15.11.2024

22.3.9.1 Ščitniki za roko (za lakete), ščitniki za prsa, zanka na loku, naprstna zanka (šlinga), viseči tok za pasom, nahrbtni ali stoječi tok. Pripomočki za dvig noge ali dela stopala, pritrjeni na čevelj ali samostojni, so dovoljeni pod pogojem, da ti pripomočki ne predstavljajo ovire za druge tekmovalce na strelni liniji/količku ter da ne štrlijo več kot 2 cm izven stopala.

## 22.4. Tradicionalni lok

### Verzija 15.01.2024

22.4.1.1 Pisano barvani ročaji loka in zaščitni znaki na notranji strani zgornjega in spodnjega kraka so dovoljeni. Ne glede na to pa velja, da če je območje merilnega okna pobarvano na tak način, da lahko služi za merjenje, je to potrebno prekrito.

### Verzija 15.11.2024

22.4.1.1 Pisano barvani ročaji loka in zaščitni znaki na notranji strani zgornjega in spodnjega kraka so dovoljeni. Ne glede na to pa velja, da če je območje merilnega okna pobarvano na tak način, da lahko služi za merjenje, je to potrebno prekrito.

22.4.1.2 **Dovoljeni so tudi dušilci krakov pritrjeni direktno na krak.**

### Verzija 15.01.2024

22.4.8.1 Oporniki (za laketa), ščitniki za prsa, zanka na loku, naprstna zanka (šlinga), viseči tok za pasom, nahrbtni ali stoječi tok. Pripomočki za dvig noge ali dela stopala, pritrjeni na čevelj ali samostojni, so dovoljeni pod pogojem, da ti pripomočki ne predstavljajo ovire za druge tekmovalce na količku ter da ne štrlijo več kot 2 cm izven stopala. Dovoljeni so tudi dušilci krakov. Toki za puščice ne smejo biti pritrjeni na lok.

### Verzija 15.11.2024

22.4.8.1 Oporniki (za laketa), ščitniki za prsa, zanka na loku, naprstna zanka (šlinga), viseči tok za pasom, nahrbtni ali stoječi tok. Pripomočki za dvig noge ali dela stopala, pritrjeni na čevelj ali samostojni, so dovoljeni pod pogojem, da ti pripomočki ne predstavljajo ovire za druge tekmovalce na količku ter da ne štrlijo več kot 2 cm izven stopala. Toki za puščice ne smejo biti pritrjeni na lok.

Posodobljena pravila bodo objavljena kot običajno na spletni strani LZS med Akti ter na strani WA v zavihku Sport/Rules, kjer je potrebno izbrati jezik in je viden elektronski prevod pravil, na razpolago pa so tudi kompletne prevedene posamezne knjige pravil v pdf formatu.

Pripravila:  
Irena Rosa

25.11.2024